



A70: LA NUEVA ISCHIA (ISKIA)

vimec

# A70: LA NUEVA ISCHIA (ISKIA)



- COMPACTA
- ELEGANTE
- SILENCIOSA
- Y MÁS.....

# A70: LA NUEVA ISCHIA (CARACTERISTICAS)

Alimentación	Frecuencia	100V - 230 V~ 50/60Hz
Consumo de energía		36 Watos
Carga máx. (inclinación 30°-45°)		<b>140 kg</b>
Carga máx. (inclinación 45°-50°)		130 kg
Velocidad máxima		0,15 m/seg.
Bajo nivel de sonido		<b>56 dB</b>
Longitud mínima de la escalera		3 escalones
Longitud de carril estándar		4700 mm (2 x 2350 mm)
Longitud máxima de guía		7050 mm (3 x 2350 mm)
Color del riel		Aluminio anodizado, color natural

# A70: LA NUEVA ISCHIA: MANEJO Y USO (I)

**GIRA PRESIONANDO  
HACIA ABAJO**

**NUESTROS MAYORES LA  
MANEJARÁN MUCHO  
MÁS FÁCIL Y SEGUROS**



**ABRE EL CINTURÓN  
CON PALANCA Y NO  
CON BOTÓN**



# A70: LA NUEVA ISCHIA: MANEJO Y USO (III)

---

- LOS BOTONES DE PISO SON:
  - RESISTENTES
  - DIFERENTES EN COLOR Y FORMA (CONVEXO ARRIBA, CÓNCAVO ABAJO)
  - FACIL CAMBIAR LA FRECUENCIA PARA QUE SEA UN EQUIPO SINGULAR. TANBIÉN EN EL USO



## A70: LA NUEVA ISCHIA: MANEJO Y USO (IV)

- LA BOTÓN DE EMERGENCIA:
  - UN ADICIONAL DE SERIE
- LA PALANCA DE USO A BORDO:
  - RESISTENTE
  - FACIL CAMBIAR DE UN BRAZO A OTRO




# A70: LA NUEVA ISCHIA (LA GUIA)

---

- LA GUÍA NO TIENE CREMALLERA Y ES TODA DE ALUMINIO. Lo que evita la corrosión galvánica.
- SERÁ MÁS LIMPIA
- MÁS FACIL DE MANTENER
- MÁS ESTRECHA
- MÁS FÁCIL DE INSTALAR
- SUMINISTRADA EN 2 ó 3 TRAMOS DE 2,35m CADA UNO. **TRANSPORTE MÁS ECONÓMICO**



# A70: LA NUEVA ISCHIA (MEDIDAS 1)



**Pedana poggiapiedi a filo**


<b>Angolo</b>	<b>Ingombro (A)</b>
30°	208 mm
35°	196 mm
40°	183 mm
45°	169 mm
50°	154 mm

**Pedana poggiapiedi sopra il pavimento**

<b>Angolo</b>	<b>Ingombro (B)</b>
30°	277 mm
35°	262 mm
40°	245 mm
45°	226 mm
50°	206 mm

**DESCANSANDO EN EL  
RELLANO: MEJORA LA  
CONFIANZA DEL USUARIO**

# A70: LA NUEVA ISCHIA (MEDIDAS 2)



REGULABLE EN LA  
INSTALACION

- 430 mm
- 460 mm
- 490 mm
- 520 mm

